

# STOP POPLAVI

**AQUARIWA**  
HOCHWASSERSCHUTZ EINFACH, FLEXIBEL UND SICHER



Frankfurt/Römer 2011



Patentirano rešenje za brzu i efikasnu zaštitu od poplava

## Izazov zvani POPLAVA

Procenite štete uzrokovane stalnim poplavama. Zaštitne mere moraju biti veoma brze i vezuju značajne ljudske i materijalne resurse.

Postojeći sistemi za izgradnju odbrambenih bedema zahtevaju značajnu upotrebu rada i sredstava.

**AQUARIWA**  
HOCHWASSERSCHUTZ EINFACH, FLEXIBEL UND SICHER

Zaštita od poplava po sistemu Aquariwa uvodi potpuno nove standarde "voda protiv vode".

Sistem koji je brz, bezbedan i krajnje jednostavan, moguće ga je lako sastaviti i rastaviti bez bilo kakvog alata.

### Prednosti Aquariwa sistema

Mali broj osoba potreban za postavljanje sistema (obuka traje nekoliko minuta)

Brza montaža sistema (dve osobe 1 minut po komadu)

Aquariwa sistem obezbeđuje zaštitu od najmanje 80cm visine vode

Cilindri drže stabilnost napunjeni vodom iz poplavnog talasa

Umesto vode cilindri se mogu napuniti peskom

Podizanjem više nivoa moguće je organizovati odbranu od vode do max. 4,5 metara visine

Pored zaštite od poplave ima širok spektar upotrebe, (zadržavanja protivpožarne tečnosti, šumskih požara, prevoza opasnih materija, pravljenje rezervoara za vodu i sl.)

Brz transport! Malim kamionom moguće je transportovati više od 200m ograde

Izrazito efikasno skladištenje



Frankfurt/Römer 1909.



Sistem se sastoji od panel ploče od polietilena ojačane staklenim vlaknima. Uzdužno je ugrađena snažna mrežica širine 500 mm.

Pločom mogu lako da manipulišu i nose je dve osobe.



Dve osobe mogu lako da saviju ploču i formiraju cilindar.



Jednostavnim kopčama moguće je sastaviti cilindar bez upotrebe alata



Osnova cilindra se ojačava povezivanjem mrežice




U montiran cilindar se stavlja džak koji se puni vodom ili peskom



Preko cilindara postavljenih u liniju postavlja se PVC folija koja služi za vodonepropusne sisteme





Visina cilindra	90cm	120cm	150cm
Dimenzije	90 x 335 cm	120 x 400 cm	150 x 500 cm
Težina	cca 15 Kg	cca 25 Kg	cca 55 Kg
Broj klema	3 kom	4 kom	6 kom
Prečnik cilindra	100 cm	120 cm	150 cm
Max. zapremina punjenja	0,63 m <sup>3</sup>	1,35 m <sup>3</sup>	2,65 m <sup>3</sup>
Visina zaštite punjeno vodom	max 50 cm	max 80 cm	max 100 cm
Visina zaštite punjeno peskom	max 90 cm	max 120 cm	max 150 cm

## AQUARIWA STOP POPLAVI

HOCHWASSERSCHUTZ EINFACH, FLEXIBEL UND SICHER

Patentirano rešenje za brzu i efikasnu zaštitu od poplava




MEGA-MENT doo. • Baštovanska 175 • 11271 Surčin-Srbija

Tel: +381 11 844 25 70

Fax: +381 11 844 25 49

office@mega-ment.com





**AQUARIWA**  
HOCHWASSERSCHUTZ EINFACH, FLEXIBEL UND SICHER

AQUARIWA GmbH  
Forsthausweg 233 • 63263 Neu Isenburg • Germany  
Tel: +49 69 69 53 97 77 • Fax: +49 69 69 53 97 76  
e-mail: [info@aquariwa.com](mailto:info@aquariwa.com)

Informacije i distribucija:  
MEGA-MENT d.o.o. • Baštovanska 175 • 11271 Surčin-Srbija  
Tel: +381 11 844 25 70 • Fax: +381 11 844 25 49  
[office@mega-ment.com](mailto:office@mega-ment.com)

Više informacija možete naći na: [www.aquariwa.de](http://www.aquariwa.de)

